SONEDA

チップ10個で

ホルダー無償!

■ブレーカーは2種類

汎用突っ切り CH

低抵抗ブレーカCM

材質は2種類

汎用 連続・軽断続 AP301U

ステンレス 断続 AP330M







灘入れ 乗り換え キャンペーン





税抜き価格

9,800 円



←曽根田工業ホームページへ

有限会社


438-0233 静岡県磐田市駒場1-12 https://www.soneda.jp/

書根田工業

TEL: 0538-66-8605

FAX: 0538-66-8645





| 型式 | | | Dimension(mm) | | | | | | | | | Inserts* | |
|------|-----------|---|---------------|----|----|----|-----|-----|----|------|------|----------|--|
| | | | h | b | H1 | H2 | Α | L1 | L2 | F | Tmax | mserts | |
| | 2525-2T08 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 32 | 24.1 | 8 | | |
| TTER | 2525-2T12 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 32 | 24.1 | 12 | ACD 2 | |
| | 2525-2T17 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 1.8 | 150 | 38 | 24.1 | 17 | | |
| TTER | 2525-3T09 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 9 | | |
| | 2525-3T12 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 32 | 23.8 | 12 | ACD 2 | |
| | 2525-3T20 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 38 | 23.8 | 20 | ACD 3 | |
| | 2525-3T25 | • | 25 | 25 | 25 | 0 | 2.4 | 150 | 45 | 23.8 | 25 | | |

ホルダーの型式をお選びください。

TTER

チップの型式をお選びください。

KACD

材質を選びください。(〇で囲んでください)


汎用材質AP301U · 靭性優先AP330M

Inserts stock item

KACM

For 突っ切り、溝入れ





| Insert | #U -\ | | | 寸氵 | 送り | 材質 | | | | |
|--------|------------------|---|-----|----|-----|-----|------|-----------|--------|--------|
| | 型式 | W | R | L | Н | h | Tmax | (mm/rev) | AP301U | AP330M |
| 4 | KACD 202-CM | 2 | 0.2 | 20 | 1.7 | 4.7 | 19.7 | 0.04-0.15 | • | • |
| | KACD 302-CM | 3 | 0.2 | 20 | 2.4 | 4.7 | 19.7 | 0.05-0.16 | • | • |
| | | | | | | | | | | |
| | KACD 202-CH | 2 | 0.2 | 20 | 1.7 | 4.7 | 19.7 | 0.05-0.20 | • | • |
| | KACD 302-CH | 3 | 0.2 | 20 | 2.4 | 4.7 | 19.7 | 0.07-0.25 | • | • |
| | | | | | | | | | | |

• Marked: represent for standard stock

Recommended Applications and Cutting Parameter

| Materials | | ス | テンレス | | | 一般鋼 | | | | | |
|---------------|--------|--------|------|-----|-----|-----|---------|--------|----------|-----|--|
| Cutting Range | 仕上げ | 仕上げ | | | | | 仕上げ ◆ 粗 | | | | |
| ISO | M10 | M20 | M30 | M40 | P50 | P10 | P20 | P30 | P40 | P50 | |
| AP310U | | AP301L | | New | | | AP301U | | New Year | | |
| AP330M | AP330M | | | | | | | AP330M | | | |

| お客様会社名 | | |
|-----------|---------------|-----|
| ご担当者様 | | |
| 販売店会社名 | | |
| 販売店ご担当 | | |
| セット内容 | チップ10個でホルダー1本 | |
| | | |
| (ご予約)ご注文数 | 1 | セット |
| その他 | | |

FAX: 0538-66-8645

有限会社曾根田工業